

INAUGURATION

de l'Orgue STIEHR
restauré
de GERTWILLER

Octobre 2002



Bvn

Ger

€

His

Lct

Tx0

Dém


Rst

Tx+

Org



Bienvenue à tous




Orgue (n.m.) du grec *organon*, instrument.

Orgues (n.f.pluriel)

Instrument de musique à vent, composé de tuyaux qu'on fait résonner par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs claviers, en y introduisant de l'air au moyen d'une soufflerie alimentée par des pompes à main, à pied ou, de nos jours, par une soufflerie électrique [...]

Quelques points d'histoire

- **1829** **Décision de construire l'orgue**
- **1831** **Construction par la Manufacture STIEHR – MOCKER**
- **30.12.1831** **Réception par le Maire ZEYSSOLFF et l'Architecte KUHLMANN, les organiste WENNING et PESSEUX**
- **1841** **Adjonction d'un registre supplémentaire**
- **1907 / 1912** **Travaux sur la soufflerie**
- **1917** **Les tuyaux de façade sont réquisitionnés par les autorités allemandes**
- **1924** **Remplacement de la façade et réparations**
- **1936** **La Maison SCHWENKEDEL effectue d'importants travaux, notamment l'installation d'un système pneumatique avec une console d'occasion (vers l'avant)**



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

Quelques points d'histoire


- 1963 La Maison SCHWENKEDEL effectue des travaux sur la Fourniture et le Cornet

- 1990 Une réflexion est initiée : depuis plusieurs années le système pneumatique montre des signes de faiblesse.

Composition de l'instrument à l'époque :

Clavier manuel de 56 notes :

Montre 4' Flageolet 2' Fourniture 2 rangs, Bourdon 8' Flute 8' Nazard, Salicional 8' Cornet et une pédale de 27 notes avec une soubasse 16' en bois et une basse 8' en zinc.



2001 Lancement des travaux

Etudes menée par
Marc SCHAEFER

Maître d'Ouvrage
Commune de
GERTWILLER

Restauration réalisée
par Antoine BOIS

Rapport d'expertise par
Marc SCHAEFER




Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

Tx0

2001 – avant les travaux

La console



Le buffet

La ballustrade



2001 – le démontage




Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – le démontage




Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – le démontage




Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – le démontage




Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – le démontage



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001 – 2002 la restauration



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

Gertwiller, futur et tradition

Patrimoine

Technique



Futur

Musique

Sons

Passé

Tradition

Rayonnement du village

Culture

Fresques


Savoir-
faire

Coût

Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

€

Coût et financement



28%
+22%
Village = 50%

33%
+17%
Partenaires = 50%

2002 - Voici l'Orgue STIEHR

restauré

Etudes menée par
Marc SCHAEFER


Maître d'Œuvre
Commune de
GERTWILLER

Restauration réalisée
par Antoine BOIS

Rapport d'expertise par
Marc SCHAEFER

Photos : Antoine BOIS

Montage : André HATZ



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002

2001- 2002 travaux sur l'Orgue

Clavier manuel (8 jeux)

Cornet 5 rangs :

Bourdon 8 : jeu de Stiehr à calottes soudées , sauf C de Schwenkedel et f'ouvert .

Prestant 4 : jeu de Stiehr sauf C de Schwenkedel, coupé au ton

Nazard: jeu de Stiehr, coupé au ton

Doublette: jeu de Stiehr, coupé au ton

Tierce: jeu neuf, tailles en copie, coupé au ton

Montre 4 : C-F à l'intérieur, neufs, en étain, coupés au ton F#-c#' en façade, neufs, 17 tuyaux muets; D'-f'' sur sommier, de Stiehr, avec manchons d'accord.

Bourdon 8 : jeu de Stiehr 1831; C-E17 tuyaux en sapin dont c-e avec face avant en chêne; F-f''37 tuyaux en étoffe à calottes soudées, dernier tuyau étant ouvert, en étain, de Stiehr, marqué e.

Flûte à cheminée 4 : jeu de Stiehr 1831; C-Ds en bois ; E-cs'' 34 tuyaux à calottes à cheminées soudées; d''-f'' 16 tuyaux ouverts

2001- 2002 travaux sur l'Orgue

Salicional : jeu de Stiehr placé en 1840, 11 basses empruntées au Bourdon.

Les tuyaux en étoffe sont coupés au ton

Nazard 2 2/3 :C-h: 24 tuyaux de Stiehr à calottes mobiles (ancienne Flûte 8)

g#-f'':24 tuyaux ouverts en étain avec entailles de timbre (tuyaux Stiehr de l'ancienne fourniture)

Fourniture à 4 rangs: 87 anciens tuyaux de la Fourniture de Stiehr, rallongés et coupés au ton; 129 tuyaux neufs en étain, en copie, coupés au ton

Flageolet: jeu de Schwenkedel, tuyaux coniques avec entailles de timbre, 18 dessus coupés au ton


Pédale (2 jeux)

Bourdon 16 : tuyaux en sapin placés par Weibel en 1924

Basse 8 : 27 tuyaux de Schwenkedel, coniques, en zinc, avec entailles de timbre.



Gertwiller – 27 octobre 2002



Inauguration de l'Orgue STIEHR restauré
Gertwiller - octobre 2002